

GRUPO MATERIA VERDE S. A. DE C. V.

"LO MEJOR DEL MUNDO ES VERDE"

Ficha técnica



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

POTASIO	60%
NITRÓGENO	5%
EDTA	.0.1%
DILUYENTES Y ACONDICIONANTES3	34.9%

- INFORMACIÓN GENERAL

SÚPER K - 60 es un producto formulado de forma quelatada que ayuda a corregir problemas de deficiencia de Potasio, además que es importante para mejorar el crecimiento del fruto, mantiene el equilibrio iónico y el estatus hídrico dentro de la planta. Está involucrado en la producción y transporte de azúcares, activación enzimática y síntesis de proteínas. El potasio también es necesario para la síntesis de pigmentos, sobre todo licopeno, dando una mejor calidad a los mismos.

La alta concentración de potasio en SÚPER K-60 ayuda a la formación de

carbohidratos, optimiza el uso y transporte del agua en los procesos de evapotranspiración de las plantas e incrementa la resistencia de los cultivos al ataque de plagas y enfermedades.

Se recomienda aplicar de 5 a 6 litros de **SÚPER K - 60** en pipa de aspersión y de 10 a 12 L vía riego para el llenado de frutos.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

COLOR APARIENCIA	ROJO LIQUIDO SOLUBLE		
POTENCIAL DE HIDRÓGENO	5.5 – 6.00		
DENSIDAD	1.3 g/ml		
COMPATIBILIDAD	NO SE HA REGISTRADO INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS		

Realice pruebas de compatibilidad previo uso de este producto.

- TABLA DE DOSIS

Cultivo	Dos	sis (L/Ha)	Momento de
	Foliar	Suelo	aplicación
Frutales	5 - 6	10 - 12	Cuando el técnico recomiende
Hortalizas	5 - 6	10 - 12	Cuando el técnico recomiende
Gramíneas	5 - 6	10 - 12	Cuando el técnico recomiende
Berries	5 - 6	10 - 12	Cuando el técnico recomiende

- CONSIDERACIONES DE USO

Se recomienda calibrar el equipo de aplicación, verter en el tanque de 2/3 a 3/4 del agua requerida para la fumigación,

posteriormente, añadir un regulador de PH para optimizar el funcionamiento de insecticidas y/o fungicidas, el cual deberá ser entre 5.5 y 6.5, y posteriormente verter la cantidad necesaria de SÚPER K - 60. Finalmente añada a la mezcla un dispersante y penetrante para obtener mejores resultados.

- PRESENTACIONES



- CONTRAINDICACIONES

No aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya alta radiación solar. Aplique **SÚPERK-60** preferentemente muy temprano o en horas de la tarde cuando hay baja radiación.

- FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas, le sugerimos seguir las recomendaciones de uso y manejo del producto.

- USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Para la aplicación y manejo de este producto se recomienda la utilización de guantes de látex, lentes o máscara de seguridad y cubrebocas. Una vez aplicado es necesario se lave las manos y rostro con



abundante agua y jabón o preferentemente tomar una ducha.

Si el producto no fue utilizado en su totalidad debe resguardar en un lugar seco, alejado de la luz solar o fuentes de radiación y de calor.

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos de producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

- En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo, tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

Grupo Materia Verde garantiza la composición del producto en su totalidad, mas no así los resultados obtenidos por la aplicación del producto ya que sale de su control el buen manejo, preparación y aplicación del mismo.

SÚPER K - 60 es un producto de Grupo Materia Verde S.A. de C.V. Calle Hidalgo #134 colonia Centro, Vista Hermosa, Michoacán, México Tel: (393) 938 5636 Correo electrónico: Greenmatter.mx@gmail.com